



COPROCULTIVO PACIENTES QUE CONTROLAN ESFÍNTERES

Ud. recibe un tubo tapado conteniendo un hisopo estéril y un frasco con un líquido. No destape el tubo hasta el momento en que va a utilizar el hisopo, no rompa el palito del hisopo.

Requisitos:

- 1- Sin tratamiento antibiótico desde 72 horas antes o más (salvo expresa indicación médica).
- 2- Si estuvo recientemente bajo tratamiento con antibiótico enviar al laboratorio el nombre y la fecha en que dejó de recibirlo.
- 3- Anotar todos los datos solicitados en el formulario provisto.

Instrucciones:

- 1- Desinfectar un recipiente adecuado (bacinilla, pelela o chata) con lavandina y agua por 30 minutos.
- 2- Enjuagar el recipiente con agua sola, unas 10 (diez) veces.
- 3- Cubrirlo con una tela limpia para mantenerlo tapado hasta el momento de usarlo.
- 4- Para defecar retirar la tela que cubre el recipiente acondicionado y defecar en el.
- 5- Sacar del tubo el hisopo provisto y con el untar la materia fecal, de ver sangre, moco y/o pus, elegir esa zona con preferencia.
- 6- Colocar el hisopo nuevamente en el tubo y volver a taparlo.
- 7- Del resto recolectar 2-3 cucharitas en el frasco con líquido provisto.
- 8- Remitir antes de las 2 hs al laboratorio.

El Laboratorio esta para asesorarlo, ante cualquier duda, no vacile en consultar las veces que considere necesario.